

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Yosainto Bequet, F. D. (2020). Nilai Contrast To Noise Ratio (Cnr) Radiograf Thorax Pa Antara Menggunakan Grid Dengan Tanpa Menggunakan Grid. 60-64.
- Anita Sukarno, S. N. (2020). *Modul Keperawatan Medikal Bedah Iii : Gangguan Sistem Saraf Pusat Tumor Otak*.
- Ayu, R. G. (2018). Analisis Noise Berdasarkan Slice Thickness Dengan Teknik Irisan Axial Pada Citra Computed Tomography Scan (Ct-Scan).
- Badri, A. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Produksi Sawit Pada Pt. Tebo Plasma Inti Lestari (Pt. Tpil) Berbasis Web. .
- Bisri, M. D. (2012). Keberhasilan Resusitasi Jantung Paru Otak (Rjpo) Dengan Posisi Telungkup Pada Pasien Pediatrik Saat Pengangkatan Tumor Intracranial . 26.
- Bruce W Long, J. H. (2016). *Merrill's Atlas Of Radiographic Positioning & Procedures, Thirteenth Edition*.
- Council, C. (2018). *Understanding Brain Tumours : A Guide For People With Brain Or Spinal Cord Tumours, Their Families And Friends*. (J. Bruce, Ed.)
Australis: Cancer Council Australia.
- Dr. Nursalam, M. (. (2015). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. 197.

- Fransisca Palupi Julianita, S. M. (2018). Analisis Informasi Anatomi Pada Rekonstruksi Projection (Mip) Dengan Variasi Slice Thickness Pada Pemeriksaan Ct Angiografi Kepala Dengan Kasus Tumor Otak.
- Gharehaghaji, N. K. (2019). Image Quality Assessment Of The Digital Radiography Units In Tabriz, Iran: A Phantom Study. . 137-142.
- Ghofur, A. A. (2021). *Perbedaan Kualitas Citra Ct Scan Thorax Variasi Slice Thickness Study Literature Tumor Paru.*
- Globocan. (2021, Maret). The Global Cancer Observatory.
- Haerunnisa, D. N. (2022). Pengaruh Filter Citra Terhadap Ct Number Pada Pesawat Ct Simulator.
- Imas Masturoh, N. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan.*
- Kenneth L. Bontrager, J. P. (2014). *Textbook Of Radiographic Positioning And Related Anatomy, Eighth Edition.*
- Kocasarac, H.-C. E. (2020). Assessment Of Signal-To Noise Ratio And Contrast-To-Noise Ratio In 3 T Magnetic Resonance Imaging In The Presence Of Zirconium, Itanium, And Titanium-Zirconium Alloy Implants. Oral And Maxillofacial Radiology .
- Kurniati, A. R. (2021). Hubungan Peran Keluarga Dan Pola Konsumsi Dengan Perilaku Pencegahan Penyakit Gout Arthritis Pada Lansia Di Puskesmas Masyarakat Kabupaten Manyar Gresik.
- Luh Gede Puja Satwika, N. N. (2021, Februari 01). Pengaruh Variasi Tegangan Tabung Sinar-X Terhadap Signal To Noise Ratio (Snr) Dengan Penerapan Anode Heel Effect Menggunakan Stepwedge.

- Mikhael Kristian, S. A. (2021, Juni). Diagnosa Penyakit Tumor Otak Menggunakan Metode Waterfall Dan Algoritma Depth First Search. *Volume 06, Nomor 01*, 11 - 24 .
- Mutivanya Inez M, D. Y. (2012-2013). Insidensi Tumor Supratentorial Berdasarkan Jenis Dan Letaknya Di Rsup Dr. Hasan Sadikin Tahun 2012–2013. 158.
- Neng Nenden Mulyaningsih, F. W. (2020). Rekomendasi Teknik Analisis Citra Sem Dengan Menggunakan Free Software Image J. 104-112.
- Notoatmodjo, S. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan.
- Otto Rapalino, T. B. (2016). Intra-Axial Brain Tumors.
- Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, M. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books.
- Seeram, D. E. (2016). *Computed Tomography: Physical Principles, Clinical Applications, And Quality Control, Fourth Edition*. St. Louis, Missouri 63043.
- Sensusiati, A. D. (2018, Januari). Magnetic Resonance Imaging Of Extra-Axial Tumor. 53-57.
- Shervin Kamalian, M. H. (2016). *Buku Pegangan Neurologis Klinis* .
- Tomar, D. S. (2020). *Cranial Cavity-I*.
- V. Wiratna Sujarweni, L. R. (2019). The Master Book Of Spss.
- Zanetha Mauly Ilawanda, G. F. (2021). Gambaran Radiologis Pada Bidang Neurologis Tumor Otak. 988-1001.