

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N.H., Idyawati, S. and Ulya, Y. (2020) 'Pengetahuan dan sikap Ibu Primigravida Terhadap Tanda-tanda Bahaya Bayi Baru Lahir', *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 3(1), pp. 51–56. Available at: <https://doi.org/10.35473/ijm.v3i1.417>.
- Aryanti, Y. (2017) 'Peran ayah dalam pengasuhan anak usia dini', 7(1), pp. 21–24.
- Ashari (2019) 'Definisi Ibu', *Jurnal Keperawatan*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Astiti, N.K.E., Purnamayanti, N.M.D. and Khoeriyah, S.M. (no date) *COUPLE PRENATAL CLASS*. Zahir Publishing. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=XUGDEAAAQBAJ>.
- Crystallography, X.D. (2016) '濟無No Title No Title No Title', pp. 1–23.
- Follona, W. et al. (2022) 'WILAYAH KELURAHAN KAYU PUTIH JAKARTA TIMUR', pp. 226–232.
- I Ketut Swarjana, S.K.M.M.P.H.D.P.H. (2022) *KONSEP PENGETAHUAN, SIKAP, PERILAKU, PERSEPSI, STRES, KECEMASAN, NYERI, DUKUNGAN SOSIAL, KEPATUHAN, MOTIVASI, KEPUASAN, PANDEMI COVID-19, AKSES LAYANAN KESEHATAN -- LENGKAP DENGAN KONSEP TEORI, CARA MENGUKUR VARIABEL, DAN CONTOH KUESIONER*. Penerbit Andi. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=aPFEEAAAQBAJ>.
- Marlina, H. and Harnani, Y. (2019) 'Analisa Peran Suami Terhadap Perawatan Bayi Baru Lahir di RB Taman Sari Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Tahun 2013', *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Bhamada*, Volume 5 N(Vol 5 No 2 (2014)). Available at: <http://ojs.stikesbhamadaslawi.ac.id/index.php/jik/article/view/122>.
- Nurmaliah, S.R. and Melasari, I. (2020) 'Lamanya Pelepasan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir Dengan Menggunakan Topikal ASI', *Kesehatan Karya Husada*, 8(2), pp. 148–153.
- Pebrianthy, L. and Aswan, Y. (2020) 'Pengetahuan dan Sikap Primipara Terhadap Perawatan Bayi Baru Lahir di Rumah Pada Wilayah Kerja Puskesmas Batunadua Kota Padangsidimpun', 5(2), pp. 1–9.
- Perawatan bayi baru lahir* (2023). Available at: <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/perawatan-bayi-baru-lahir>.
- Rahmatillah, N. (2017) 'Aplikasi Prenatal Class Terhadap Kesiapan Peran Menjadi Orang Tua pada Ibu Primigravida Di Desa Dukuh Mencek dan Desa Klungkung Sukorambi Kabupaten Jember', *Article* [Preprint].
- Yuliani, D.R. and Amalia, R. (2021) *Modul Kelas Persiapan Perawatan Bayi Sehari-hari*.
- Dwi Rani Sukma, Ratna Dewi Puspita Sari (2020) *Pengaruh Faktor Usia Ibu Hamil Terhadap Jenis Persalinan Di RSUD DR.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung*. <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2840/2774>
- JURNAL EDUNursing, Vol. 6, No. 2, September 2022 <http://journal.unipdu.ac.id> ISSN : 2549-8207 e-ISSN : 2579-6127

Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (1st ed). Jakarta:Rineka Cipta

Nurdiyan, Et al Vol 10, No 3 (2019), Pendidikan antenatal, Kesiapan Menjadi Orangtua, Pengetahuan,
[http://http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id/index.php/JKPN/article/view/390/pdf](http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id/index.php/JKPN/article/view/390/pdf)

<https://ayosehat.kemkes.go.id/1000-hari-pertama-kehidupan/seputar-imunisasi>

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1046/asi-eksklusif



KUESIONER

SIKAP CALON IBU DAN AYAH TENTANG KESIAPAN PERAWATAN BAYI BARU LAHIR MELALUI COUPLE PRENATAL CLASS

Dalam rangka penyelesaian Skripsi saya Novi Rizki Arianti bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyelesaian Skripsi dengan judul Sikap Calon Ibu Dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui Couple Prenatal Class Di Klinik Kehamilan Sehat Palem Semi. Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Calon Ayah

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Calon Ibu

Nama :

Umur :

Kehamilan ke :

Bacalah dengan teliti dan seksama kemudian beri tanda (V) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pilihan anda.

1 : Sangat Tidak Setuju

2 : Tidak Setuju

3 : Ragu-ragu

4 : Setuju

5 : Sangat Setuju

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
Sikap Calon Ibu dan Ayah Tentang Couple Prenatal Class						
1.	Sebagai calon ibu dan ayah saya harus mengikuti couple prenatal class					
2.	Pendidikan perawatan bayi baru lahir kepada calon ibu dan ayah jika					

	diberikan oleh petugas kesehatan akan menambah ilmu pengetahuan bagi calon ibu dan ayah.					
3.	Dengan mengikuti couple prenatal class dapat mengurangi stress pada calon ibu dan ayah saat menghadapi persalian					
Sikap Calon Ibu dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir						
4.	Menurut saya bayi yang baru lahir harus diberi baju dan di bedong serta kepalanya di tutup tujuannya adalah untuk menjaga kehangatan bayi					
5.	Segera mengeringkan tubuh bayi dan membersihkan, mengeringkan tali pusat saat setelah selesai di mandikan					
6.	Dalam sehari calon ibu dan ayah memandikan bayi sebanyak 2 kali					
7.	Suhu normal badan bayi adalah antara 36,5-37,5 °c					
Pengetahuan Calon Ibu dan Ayah Tentang Inisiasi Menyusui Dini						
8.	Air susu ibu yang keluar pertama kali (kolostrum) harus dibuang sebelum diberikan kepada bayi					
9.	Sesaat setelah bayi lahir ASI sudah bisa keluar banyak					
10.	Berikan ASI setiap 1 jam sekali atau					

	on demand					
11.	Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi mencari puting susu ibunya sendiri selain itu dengan adanya sentuhan kulit langsung dapat memperkuat ikatan batin antara ibu dan bayi					
Pendapat Calon Ibu dan Ayah Tentang ASI Eksklusif						
12.	Menurut saya, pemberian ASI Eksklusif itu mulai dari 0-6 bulan tanpa diberikan makanan tambahan apapun (hanya ASI saja)					
13.	Cara memberikan ASI yang benar adalah mulut bayi menghisap sampai areola ibu tidak terlihat					
14.	Pemberian ASI Eksklusif pada bayi diberikan sampai umur 2 tahun					
15.	Salah satu posisi menyusui yang benar adalah wajah bayi menghadap ke wajah ibu					
Pendapat Calon Ibu dan Ayah Tentang Imunisasi						
16.	Menurut saya imunisasi adalah upaya pencegahan terhadap penyakit infeksi					
17.	Menurut saya manfaat yang didapat dari imunisasi lebih besar dari pada kerugiannya (efek sampingnya)					
18.	Imunisasi BCG dapat menjaga					

	kekebalan tubuh bayi sehingga bayi tidak mudah terkena penyakit polio					
Persiapan Calon Ibu dan Ayah untuk Perawatan Bayi Baru Lahir						
19.	Calon ibu dan ayah harus mempersiapkan perlengkapan bayi seperti pakaian bayi, perlengkapan bayi pada saat masuk usia kehamilan trimester III					
Persiapan Calon Ibu dan Ayah Saat Menjelang Persalinan						
20.	Salah satu persiapan bagi calon ibu dan ayah menjelang waktu persalinan diantaranya adalah memilih dokter dan Rumah Sakit/ Klinik tempat bersalin, menyiapkan barang yang perlu dibawa, mengikuti kelas persiapan persalinan.					

FORMULIR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Yang bertandatangan di bawah ini

Code Responden : _____
Umur : _____
Jenis Kelamin : _____
Pekerjaan : _____
Pendidikan Terakhir : _____
Alamat : _____

Saya setuju untuk mengambil bagian sebagai responden dalam penelitian ini, di mana:

1. Saya sudah membaca lampiran tentang penjelasan formulir ini dan saya memahami sepenuhnya setelah peneliti menjelaskan kepada saya: tujuan, metode, teknik, prosedur, pengujian dan manfaat penelitian.
2. Saya memahami peran serta saya dalam penelitian ini adalah memberikan informasi atas : pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan.
3. Saya memahami bahwa setiap informasi rahasia yang saya berikan hanya diketahui oleh peneliti dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain manapun.
4. Saya memahami bahwa saya bebas untuk menarik diri dari ambil bagian dalam penelitian ini setiap saat.

Dan setelah mendapat kesempatan untuk bertanya, maka dengan penuh kesadaran akan menjadi responden penelitian dan tanpa keterpaksaan menyatakan (bersedia/tidak bersedia*) ikut dalam penelitian.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tangerang,.....2023

Peneliti,

Responden

Novi Rizki Arianti
NIM : 2281A0852

Saksi

*) Coret bila tidak perlu

Lampiran 3

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth,

Bapak/Ibu

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, saya:

Nama : Novi Rizki Arianti

NIM : 2281A0852

Judul Penelitian : Sikap Calon Ibu Dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui Couple Prenatal Class

Melalui surat ini peneliti bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar berkenan meluangkan waktu menjadi responden untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini, saya sebagai peneliti menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu sebagai responden.

Apabila Bapak/Ibu setuju terlibat menjadi responden dalam penelitian ini diharapkan untuk mengisi lembar persetujuan (*Informed Consent*) yang telah peneliti sediakan. Atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden peneliti ucapkan terima kasih.

Tangerang,

Hormat Saya,

Novi Rizki Arianti

Lampiran 4 . Lembar Konsultasi Proposal Penelitian



INSTITUT ILMU KESEHATAN STRADA INDONESIA

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN

FAKULTAS KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

Jl. Manila No.37 Sumberece, telp (0354) 7009713, Kota Kediri, Provinsi Jawa timur Indonesia

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Novi Rizki Arianti
NIM : 2281A0852
Judul : Sikap Calon Ibu Dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui Couple Prenatal Class
Pembimbing : Miftakhur Rohmah, SST.,Bd.,M.Keb

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1	02/09/2023	Konsultasi : - Sikap Calon Ibu Dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui Couple Prenatal Class Hasil Konsultasi : - Acc Judul Penelitian	
2	18/10/2023	Konsultasi : - Konsultasi Bab I, Bab II, dan Bab III Hasil Konsultasi : - Bab I, Latar belakang penelitian disesuaikan kembali menurut M,S,K,S urutannya terbalik - Tambahkan materi skala data - Perbaiki rumusan masalah - Daftar pustaka gunakan harvart - Perbaiki urutan BAB II dan III - Tambahkan Informd consent, kesediaan menjadi responden dengan lengkap	

3	07/11/2023	Konsultasi : - Konsultasi Bab I, Bab II, dan Bab III Hasil Konsultasi : - Bab I, Tujuan 1. Mengidentifikasi sikap sebelum mengikuti couple prenatal class 2. Mengidentifikasi sikap setelah mengikuti couple prenatal class 3. Menganalisis pengaruh couple prenatal class terhadap sikap orangtua kesiapan perawatan bayi baru lahir - Bab III , Sampel di ganti dengan Semua Pasangan Yang Mengalami Hamil Trimester III - Kuesioner yang ke1di ganti dengan Sikap Tentang Perawatan BBL - Buat SAP	
4	01/12/2023	BAB I-III ACC	
5	22/02/2024	BAB IV-VI ACC	

Lampiran 5 . Lembar SAP


SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)

Kebutuhan belajar/ diagnosa kebidanan :

Sikap Calon Ibu Dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui Couple Prenatal Class Di Klinik Kehamilan Sehat Palem Semi Kota Tangerang

1. Topik : Penyuluhan Tentang Perawatan Bayi Baru Lahir
2. Sasaran :
 - a. Penyuluhan : semua ibu hamil trimester III
 - b. Program : Couple Prenatal Class
3. Tujuan
 - 1) Tujuan Umum
Setelah dilakukan penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir diharapkan calon orangtua mampu memahami perawatan bayi baru lahir
 - 2) Tujuan Khusus
Setelah dilakukan penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir diharapkan calon orangtua mampu :
 - a) Menjelaskan cara perawatan bayi baru lahir
 - b) Menjelaskan tanda bahaya bayi baru lahir
4. Materi
 - a. Cara perawatan bayi baru lahir meliputi perawatan tali pusat, cara memandikan bayi , cara posisi menyusui yang benar
 - b. Tanda bahaya bayi baru lahir
5. Metode
Ceramah, Diskusi, tanya jawab dan demonstrasi
6. Media
Pantun Bayi dan perlengkapan bayi
7. Waktu
Hari Minggu , 26 November 2023 jam 09.00 WIB
8. Tempat : Ruang Studio Klinik Kehamilan Sehat Palem Semi Tangerang
Place setting :

x



Keterangan :

x. Instruktur	e. ibu hamil	j. Pasangan
a. ibu hamil	f. Pasangan	k. Ibu hamil
b. Pasangan	g. Ibu hamil	l. Pasangan
c. ibu hamil	h. Pasangan	m. Ibu hamil
d. Pasangan	i. Ibu hamil	n. Pasangan

9. Evaluasi

Calon ibu dan ayah mampu mempragakan perawatan bayi baru lahir dengan benar



Lampiran 6. Surat Izin Penelitian

	PASCA SARJANA Program Magister Kesehatan (M.Kes) MARS, MKPK, MPPK, Epidemiologi, K3 Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Biostatistik, Pembiayaan & Asuransi Kesehatan Program Magister Keperawatan (M.Kep) Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Komunitas, Maternitas Medikal Bedah, Jiwa, Anak, Gawat Darurat	(Fakultas Farmasi - Kesehatan - Adm. RS - Radiologi) FAKAR S - 1 Farmasi S - 1 Kesehatan Masyarakat S - 1 Adm. Rumah Sakit D - III Radiologi (Fakultas Keperawatan & Kebidanan) F 2 K Profesi Ners Profesi Kebidanan S - 1, Keperawatan D - III, D - IV, S - 1, Kebidanan Program Pendidikan Konsultan Manajemen Kesehatan
Good Competence - Good English - Good Personality & Mentality - Good Placement of Preparation		
Nomor	: 000679/IIK-STRADA/2/2.2.4.2//12/2023	
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian	
 Kepada Yth, Manager Klinik Ks Palsem Di Tempat		
 Dengan Hormat,		
Sehubungan akan dilaksanakan penelitian bagi mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian kepada mahasiswa kami di bawah ini :		
Nama	: Novi Rizki Arianti	
NIM	: 2281A0852	
Semester	: 7	
Tempat Penelitian	: Klinik Kehamilan Sehat Palem Semi	
Judul Penelitian	: Sikap Calon Ibu Dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui Couple Prenatal Class Di Klinik Kehamilan Sehat Palem Semi	
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.		
 Kediri, 14 Desember 2023 Fakultas Keperawatan & Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia Dekan  Dr. Agusta Dian Ellina, S.Kep.Ns, M.Kep NIDN: 0720088503		
 Tembusan :		
1. -		
2. Arsip		
 STRADA INDONESIA Jalan Manila No.37 Sumberece Telp. 0812 5884 7200 Fax. (0354) 695130 Kediri 64133 - Jawa Timur www.iik-strada.ac.id @xstradaindonesia f "STRADA" INDONESIA official@iik-strada.ac.id		

Lampiran 7. Surat Balasan Izin Penelitian



KLINIK UTAMA KEHAMILAN SEHAT PALEM SEMI

JL. Palem Jepang – Ruko CBD Palem Semi No. 16-19

Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang

Telp 021 – 59585454 Whatsapp 085952912246

SURAT KETERANGAN NOMOR : 05/KSSPS/XII/2023

Berdasarkan surat dari Institute Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Nomor : 000679/IHK-STRADA/2/2.2.4.2/12/2023. Tertanggal 14 Desember 2023 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian maka bersama ini Manager Klinik Kehamilan Sehat Palem Semi memberikan ijin Kepada :

Nama : Novi Rizki Arianti
NIM : 2281A0852
Semester : 7
Tempat Penelitian : Klinik Kehamilan Sehat Palem Semi
Judul Penelitian : Sikap Calon Ibu Dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui Couple Prenatal Class Di Klinik Kehamilan Sehat Palem Semi
Program Studi : S1 Kebidanan Institute Ilmu Kesehatan Strada Indonesia

Pada Prinsipnya Kami Memberikan Ijin Kepada Yang Bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 18 Desember 2023

Manager KS Palsem


Kehamilan Sehat
(Nunung Sukatma)

Lampiran 8. Ethical Clearance



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT ILMU KESEHATAN STRADA INDONESIA

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE

Jalan Manila No. 37 Sumberece Kediri - 64133, Jawa Timur - Indonesia
Telp. 081335721919, Fax (0354) 695130, website: <https://kepk.iik-strada.ac.id>, e-mail: kepkstrada@gmail.com

KETERANGAN KELAIKAN ETIK "ETHICAL CLEARANCE"

Nomor: 000800/EC/KEPK/I/01/2024

Komite Etik Penelitian Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

The Health Research Ethics Committee Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia in the effort to protect the rights and welfare of research subjects of health, has reviewed carefully the protocol entitled: SIKAP CALON IBU DAN AYAH TERHADAP KESIAPAN PERAWATAN BAYI BARU LAHIR MELALUI COUPLE PRENATAL CLASS DI KLINIK KEHAMILAN SEHAT PALEM SEMI

Peneliti Utama
Principal Researcher

: **NOVI RIZKI ARIANTI**

Anggota Peneliti
Members of Researcher

:

Nama Institusi
Name of Institution

: **IIK STRADA INDONESIA**

Dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.
And approved the above-mentioned protocol.



Ditetapkan di : Kediri

Specified in

Tanggal : 29 Januari 2024

Date

Ketua,

Chairwoman,



Erma Retnaningsih, SST.,Bd.,SKM.,M.Kes
NH-13.07.12.127

Keterangan:

Notes:

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan

This ethical clearance is effective for one year from the due date

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan

In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Health Research Ethics Committee

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian

If there be any protocol modification or deviation and or extension of the study, the principal investigator is required to resubmit the protocol for approval

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan

If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Health Research Ethics Committee

Lampiran 9. Data Validasi dan Reliabilitas

Pre Test dan Post Test

No.	Nama Calon Ayah	Nama Calon Ibu	Usia Calon Ibu	Kehamilan Ke
1.	Toto agus	Vina silvia	21	1
2.	Muhammad iqbal	Nadia luthfiyah	32	2
3.	Dicky	Desi nabila sari	29	1
4.	Donni	Febyasti	26	2
5.	Renaldy	Davela	26	1
6.	Pratama	Ramadini	22	1
7.	Reza	Rizma	23	1
8.	Muhammad	Ultajayanti	20	1
9.	Andri	Tiofhierny	31	2
10.	Tio	Anvanida	25	1
11.	Yulius	Elizabeth	28	1
12.	Andi	Tri masya	24	1
13.	Putra	Nurlaely	29	1
14.	Anggi	Masna	22	1
15.	Gunawan	Hasni	33	2
16.	Kurniawan	Delia	24	1
17.	Devan	Fania	27	1
18.	Bayu	Patricia	35	1
19.	Farid	Fatin	23	1
20.	Suyatna	Dina	22	1
21.	Donni	Vina	25	1
22.	Krisna	Atifa	20	1
23.	Kenzi	Fenti	28	1

Pre Test

Sikap Calon Ibu dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui <i>couple prenatal class</i>																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Skor
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	64
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	62
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	63
3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	62
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	62
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	64
3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	63
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	4	5	4	66
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	64
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	63
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	65
3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4	66
4	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	1	4	4	64

4	4	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	66
4	4	3	3	3	3	2	4	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	64
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	62
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	64
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	62
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	64
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	62
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	61

Post Tes

Sikap Calon Ibu dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui <i>couple prenatal class</i>																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Skor
5	5	5	5	5	5	5	1	2	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	77
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76

5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	2	4	5	1	4	4	88
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76

5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	5	80
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	5	88

Validitas Dan Reliabilitas dengan SPSS

Validitas Pre Test

Correlations																					
	VAR 1	VAR 2	VAR 3	VAR 4	VAR 5	VAR 6	VAR 7	VAR 9	VAR 8	VAR 10	VAR 11	VAR 12	VAR 13	VAR 14	VAR 15	VAR 16	VAR 17	VAR 18	VAR 19	VAR 20	total
VAR 1	1	.831**	.750**	.833**	.750**	.559**	.188	.470*	-.252	.514*	.833**	.559**	.750**	-.358	.548**	.658**	.590**	.546**	.267	.426*	.759**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.006	.390	.024	.246	.012	.000	.006	.000	.094	.007	.001	.003	.007	.219	.042	.000
N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
VAR 2	.831**	1	.750**	.641**	.750**	.738**	.319	.470*	-.252	.514*	.833**	.559**	.750**	.505*	.421*	.658**	.590**	.426*	.267	.426*	.816**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000	.137	.024	.246	.012	.000	.006	.000	.014	.046	.001	.003	.042	.219	.042	.000
N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
VAR 3	.750**	.750**	1	.890**	1.000**	.811**	.681**	.604**	.729**	.899**	.890**	.811**	1.000**	.763**	.716**	.792**	.758**	.569**	.387	.569**	.859**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	0.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	0.000	.000	.000	.000	.000	.005	.068	.005	.000
N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
VAR 4	.833**	.641**	.890**	1	.890**	.703**	.485*	-.404	.538**	.810**	.783**	.703**	.890**	.543**	.690**	.729**	.683**	.777**	.336	.506*	.787**
Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000	.019	.056	.008	.000	.000	.000	.000	.007	.000	.000	.000	.000	.117	.014	.000

N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 5	Pearson Correlation	.750**	.750**	1.000**	.890**	1	.811**	.681**	.604**	.729**	.899**	.890**	.811**	1.000**	.763**	.716**	.792**	.758**	.569**	.387	.569**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	0,000	.000		.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	0,000	.000	.000	.000	.000	.005	.068	.005	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 6	Pearson Correlation	.559**	.738**	.811**	.703**	.811**	1	.464*	-.371	.526**	.746**	.703**	.623**	.811**	.675**	.543**	.687**	.630**	.587**	.297	.461*	.737**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000	.000	.000		.026	.082	.010	.000	.000	.001	.000	.000	.007	.000	.001	.003	.168	.027	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 7	Pearson Correlation	.188	.319	.681**	.485*	.681**	.464*	1	-.394	.696**	.729**	.485*	.741**	.681**	.664**	.541**	.473*	.494*	-.387	.287	.387	.546**
	Sig. (2-tailed)	.390	.137	.000	.019	.000	.026		.063	.000	.000	.019	.000	.000	.001	.008	.023	.016	.068	.184	.068	.007
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 9	Pearson Correlation	-.470*	-.470*	.604**	-.404	.604**	-.371	-.394	1	.512*	.673**	.826**	.502*	.604**	.333	.586**	.463*	.453*	.168	-.239	-.344	-.421*
	Sig. (2-tailed)	.024	.024	.002	.056	.002	.082	.063		.012	.000	.000	.015	.002	.120	.003	.026	.030	.443	.271	.108	.045
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 8	Pearson Correlation	-.252	-.252	.729**	.538**	.729**	.526**	.696**	.512*	1	.762**	.538**	.668**	.729**	.662**	.605**	.600**	.643**	.319	-.047	.414*	-.397
	Sig. (2-tailed)	.246	.246	.000	.008	.000	.010	.000	.012		.000	.008	.000	.000	.001	.002	.002	.001	.138	.831	.049	.061
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 10	Pearson Correlation	.514*	.514*	.899**	.810**	.899**	.746**	.729**	.673**	.762**	1	.810**	.746**	.899**	.656**	.732**	.689**	.674**	.642**	.356	.511*	.688**
	Sig. (2-tailed)	.012	.012	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.001	.095	.013	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

V A R 1 1	Pearson Correlation	.833**	.833**	.890**	.783**	.890**	.703**	.485*	.826**	.538**	.810**	1	.703**	.890**	.543**	.690**	.729**	.683**	.506*	.336	.506*	.787**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.019	.000	.008	.000		.000	.000	.007	.000	.000	.000	.014	.117	.014	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 2	Pearson Correlation	.559**	.559**	.811**	.703**	.811**	.623**	.741**	.502*	.668**	.746**	.703**	1	.811**	.675**	.678**	.687**	.630**	.461*	.297	.461*	.707**
	Sig. (2- tailed)	.006	.006	.000	.000	.000	.001	.000	.015	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.027	.168	.027	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 3	Pearson Correlation	.750**	.750**	1.000**	.890**	1.000**	.811**	.681**	.604*	.729**	.899**	.890**	.811**	1	.763**	.716**	.792**	.758**	.569**	.387	.569**	.859**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	0,000	.000	0,000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.005	.068	.005	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 4	Pearson Correlation	-.358	.505*	.763**	.543**	.763**	.675**	.664**	.333	.662**	.656**	.543**	.675**	.763**	1	.606**	.666**	.689**	.226	-.322	.434*	-.588**
	Sig. (2- tailed)	.094	.014	.000	.007	.000	.000	.001	.120	.001	.001	.007	.000	.000		.002	.001	.000	.300	.134	.039	.003
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 5	Pearson Correlation	.548**	.421*	.716**	.690**	.716**	.543**	.541**	.586**	.605**	.732**	.690**	.678**	.716**	.606**	1	.791**	.617**	.587**	-.195	-.407	-.390
	Sig. (2- tailed)	.007	.046	.000	.000	.000	.007	.008	.003	.002	.000	.000	.000	.000	.002		.000	.002	.003	.372	.054	.065
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 6	Pearson Correlation	.658**	.658**	.792**	.729**	.792**	.687**	.473*	.463*	.600**	.689**	.729**	.687**	.792**	.666**	.791**	1	.725**	.561**	-.171	.451*	-.548**
	Sig. (2- tailed)	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.023	.026	.002	.000	.000	.000	.000	.001	.000		.000	.005	.436	.031	.007
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

V A R 1 7	Pearson Correlation	.590**	.590**	.758**	.683**	.758**	.630**	.494*	.453*	.643**	.674**	.683**	.630**	.758**	.689**	.617**	.725**	1	.542**	.143	.431*	.607**
	Sig. (2- tailed)	.003	.003	.000	.000	.000	.001	.016	.030	.001	.000	.000	.001	.000	.000	.002	.000		.008	.514	.040	.002
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 8	Pearson Correlation	.546**	.426*	.569**	.777**	.569**	.587**	-.387	.168	.319	.642**	.506*	.461*	.569**	.226	.587**	.561**	.542**	1	-.100	-.324	-.468*
	Sig. (2- tailed)	.007	.042	.005	.000	.005	.003	.068	.443	.138	.001	.014	.027	.005	.300	.003	.005	.008		.651	.132	.024
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 9	Pearson Correlation	.267	.267	.387	.336	.387	.297	.287	-.239	-.047	.356	.336	.297	.387	-.322	-.195	-.171	.143	-.100	1	.702**	.610**
	Sig. (2- tailed)	.219	.219	.068	.117	.068	.168	.184	.271	.831	.095	.117	.168	.068	.134	.372	.436	.514	.651		.000	.002
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 2 0	Pearson Correlation	.426*	.426*	.569**	.506*	.569**	.461*	.387	-.344	.414*	.511*	.506*	.461*	.569**	.434*	-.407	.451*	.431*	-.324	.702**	1	.650**
	Sig. (2- tailed)	.042	.042	.005	.014	.005	.027	.068	.108	.049	.013	.014	.027	.005	.039	.054	.031	.040	.132	.000		.001
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 2 1	Pearson Correlation	.759**	.816**	.859**	.787**	.859**	.737**	.546**	.421*	-.397	.688**	.787**	.707**	.859**	.588**	-.390	.548**	.607**	.468*	.610**	.650**	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.007	.045	.061	.000	.000	.000	.000	.003	.065	.007	.002	.024	.002	.001	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas Post Test

Correlations

	VAR 1	VAR 2	VAR 3	VAR 4	VAR 5	VAR 6	VAR 7	VAR 9	VAR 8	VAR 10	VAR 11	VAR 12	VAR 13	VAR 14	VAR 15	VAR 16	VAR 17	VAR 18	VAR 19	VAR 20	total
V A R 1																					
Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
Sig. (2- tailed)																					
N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 2																					
Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
Sig. (2- tailed)																					
N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 3																					
Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
Sig. (2- tailed)																					
N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 4																					
Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
Sig. (2- tailed)																					
N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 5																					
Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
Sig. (2- tailed)																					
N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

V A R 6	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2- tailed)																					
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 7	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2- tailed)																					
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 9	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	1	.973**	.a	.a	.680**	.680**	.973**	.094	.a	.680**	.a	.680**	.680**	.891**
	Sig. (2- tailed)									.000			.000	.000	.000	.668		.000		.000	.000	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 8	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.973**	1	.a	.a	.576**	.576**	1.000**	.077	.a	.576**	.a	.576**	.576**	.933**
	Sig. (2- tailed)								.000				.004	.004	0,000	.725		.004		.004	.004	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 10	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2- tailed)																					
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 11	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2- tailed)																					
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

V A R 1 2	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.680**	.576**	.a	.a	1	1.000**	.576**	-.201	.a	1.000**	.a	1.000**	1.000**	-.385
	Sig. (2-tailed)								.000	.004				0,000	.004	.359		0,000		0,000	0,000	.069
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 3	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.680**	.576**	.a	.a	1.000**	1	.576**	-.201	.a	1.000**	.a	1.000**	1.000**	-.385
	Sig. (2-tailed)								.000	.004			0,000		.004	.359		0,000		0,000	0,000	.069
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 4	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.973**	1.000**	.a	.a	.576**	.576**	1	.077	.a	.576**	.a	.576**	.576**	.933**
	Sig. (2-tailed)								.000	0,000			.004	.004		.725		.004		.004	.004	.000
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 5	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.094	.077	.a	.a	-.201	-.201	.077	1	.a	-.201	.a	-.201	-.201	.320
	Sig. (2-tailed)								.668	.725			.359	.359	.725			.359		.359	.359	.137
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 6	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2-tailed)																					
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 7	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.680**	.576**	.a	.a	1.000**	1.000**	.576**	-.201	.a	1	.a	1.000**	1.000**	-.385
	Sig. (2-tailed)								.000	.004			0,000	0,000	.004	.359				0,000	0,000	.069
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

V A R 1 8	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a
	Sig. (2- tailed)																					
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 1 9	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.680**	.576**	.a	.a	1.000**	1.000**	.576**	-.201	.a	1.000**	.a	1	1.000**	-.385
	Sig. (2- tailed)								.000	.004			0,000	0,000	.004	.359		0,000		0,000	.069	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 2 0	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.680**	.576**	.a	.a	1.000**	1.000**	.576**	-.201	.a	1.000**	.a	1.000**	1	-.385
	Sig. (2- tailed)								.000	.004			0,000	0,000	.004	.359		0,000		0,000	.069	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
V A R 2 1	Pearson Correlation	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.a	.891**	.933**	.a	.a	-.385	-.385	.933**	.320	.a	-.385	.a	-.385	-.385	1
	Sig. (2- tailed)								.000	.000			.069	.069	.000	.137		.069		.069	.069	
	N	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

Reliabilitas

Reliabilitas Pretest

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	23	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	23	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.686	21

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	162.78	214.542	.069	.687
VAR00002	162.57	215.439	.018	.688
VAR00003	162.83	217.150	-.108	.691
VAR00004	162.87	216.028	-.034	.690
VAR00005	162.52	214.443	.122	.686
VAR00006	162.83	214.514	.054	.687
VAR00007	162.74	216.111	-.039	.690
VAR00008	165.17	184.787	.657	.641
VAR00009	164.91	184.174	.755	.637
VAR00010	162.74	214.565	.054	.687
VAR00011	162.52	214.806	.086	.686
VAR00012	162.96	209.225	.164	.682
VAR00013	162.61	214.340	.078	.686
VAR00014	164.04	186.407	.532	.648
VAR00015	164.26	179.202	.721	.631
VAR00016	163.17	191.877	.507	.655
VAR00017	162.61	214.522	.066	.687
VAR00018	164.65	183.237	.617	.641
VAR00019	162.78	219.451	-.264	.695
VAR00020	162.57	216.166	-.046	.689
total	83.70	53.949	1.000	.645

Reliabilitas Post Test

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	23	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	23	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.688	21

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	149.52	48.806	.000	.690
VAR00002	149.52	48.806	.000	.690
VAR00003	149.52	48.806	.000	.690
VAR00004	149.52	48.806	.000	.690
VAR00005	149.52	48.806	.000	.690
VAR00006	149.52	48.806	.000	.690
VAR00007	149.52	48.806	.000	.690
VAR00008	153.22	36.178	.945	.593
VAR00009	153.13	34.573	.947	.581
VAR00010	149.52	48.806	.000	.690
VAR00011	149.52	48.806	.000	.690
VAR00012	149.52	48.806	.000	.690
VAR00013	149.52	48.806	.000	.690
VAR00014	153.22	36.178	.945	.593
VAR00015	153.30	45.585	.218	.681
VAR00016	153.39	43.340	.616	.654
VAR00017	149.52	48.806	.000	.690
VAR00018	153.52	48.806	.000	.690
VAR00019	149.57	50.802	-.686	.705
VAR00020	149.57	50.802	-.686	.705
total	77.26	12.202	1.000	.654

Karakteristik Responden

No.	Nama Calon Ayah	Nama Calon Ibu	Usia Calon Ibu	Kehamilan Ke
1.	Rizky	Iis	24	1
2.	Refal	Hana Dian Pratiwi	20	1
3.	Aziiz	Anisa	25	1
4.	Angga	Vera	25	1
5.	Oji	Mella	22	1
6.	Mahyudin	Hayyunna	23	1
7.	Irwan fajar alam	iqlimah syahadah	28	1
8.	Muhammad Hatta	Kartika gayatri	29	1
9.	Sidik	Irma	24	1
10.	Setyo Mulyo Aji Saputro	Mutiara Ayu Maharani	24	1
11.	Kemal	Ilmi	27	2
12.	maulana suryana al azan	hermawatiningsih	23	1
13.	WASIS LAKSITA JATI	SITI MASRIAH	23	1
14.	Muhamad Piqi Zulkarnaen	Cloula Putri Gargarin	28	3
15.	Selo	Asri	26	1
16.	Pruwito	Dewi	29	1
17.	Zaki	Sella	29	1
18.	Wahyu	Sakina	26	1
19.	Raja	Sari	26	1
20.	Rizky prasetyo	Zullya masna hati	24	1
21.	Vivin	Arini	27	1
22.	Wendy	Sarah gabriela karauwan	22	1
23.	Naufal	Elsa	28	1

Data Kuesioner

Pre Test

Sikap Calon Ibu dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui <i>couple prenatal class</i>																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Skor	Nilai
4	5	4	2	5	4	4	1	4	5	5	5	5	4	1	5	5	1	5	5	79	90%
4	5	4	5	5	1	2	3	2	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	72	55%
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	70%
2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57	30%
3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	53	10%
3	2	3	4	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	4	52	25%
3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	68	30%
2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	3	2	2	1	2	2	2	3	2	2	44	30%
5	5	5	5	5	5	5	1	3	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	86	85%
4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	75	50%
4	5	4	4	5	4	3	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	87	70%
4	5	3	5	4	5	4	1	4	4	5	5	5	3	1	5	3	4	4	5	79	70%
5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3	5	3	3	5	5	80	65%
4	4	4	4	5	4	5	2	3	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	82	75%
5	5	4	5	5	4	4	1	1	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	85	80%
4	5	4	4	5	5	5	1	1	5	5	2	5	5	4	5	5	4	5	5	84	75%
3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	68	60%
3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	69	40%
3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	52	10%
4	4	3	4	4	2	2	5	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	67	30%
3	4	3	4	4	3	2	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	4	65	35%
3	3	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	5	63	10%
3	3	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	64	15%

Post Test

Sikap Calon Ibu dan Ayah Tentang Kesiapan Perawatan Bayi Baru Lahir Melalui <i>couple prenatal class</i>																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Skor	Nilai
5	5	4	3	5	5	5	1	3	5	5	5	5	4	1	5	5	1	5	5	82	75%
4	5	4	5	4	4	5	1	2	5	5	5	5	4	2	5	5	1	4	5	80	55%
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	70%
4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	87	70%
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	70%
5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	96	70%
4	5	4	4	5	4	5	2	2	4	5	5	5	5	5	5	5	1	4	5	84	85%
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	70%
5	5	5	5	5	5	5	1	3	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	86	85%
4	5	4	4	5	4	3	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	87	70%
5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3	5	3	3	5	5	80	40%
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	83	70%
5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	3	5	4	5	5	5	4	4	4	91	65%
4	4	4	4	5	4	5	2	3	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	82	80%
5	5	4	5	5	4	4	1	1	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	85	80%
4	5	4	4	5	5	5	1	1	5	5	2	5	5	4	5	5	4	5	5	84	75%
4	5	5	4	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	5	5	1	5	5	78	95%
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	5	5	1	5	5	80	95%
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	5	5	1	5	5	80	95%
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76	100%
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76	100%
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	1	5	1	1	1	5	1	5	5	72	95%
5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	5	76	100%

Keterangan :

Sikap Positif : $\geq 70\%$

Sikap Negatif : $< 70\%$

Uji Statistik Wilcoxon

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post Test - Pre Test	Negative Ranks	1 ^a	3.00	3.00
	Positive Ranks	17 ^b	9.88	168.00
	Ties	5 ^c		
	Total	23		

a. Post Test < Pre Test

b. Post Test > Pre Test

c. Post Test = Pre Test

Test Statistics ^a	
	Post Test - Pre Test
Z	-3.595 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

DOKUMENTASI









NOVI RIZKI ARIANTI

Couple Prenatal Class Tentang Perawatan Bayi Baru Lahir



Pemberian Vit K dan Salf Mata



tujuan pemberian vit K adalah untuk mencegah perdarahan di otak

Tujuan pemberian salf mata adalah untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata bayi baru lahir.

IMD (inisiasi Menyusu Dini)



setelah bayi dikeringkan, bayi ditengkurapkan diatas dada atau perut ibu. kulit bayi menempel dengan kulit ibu, dan mata bayi diletakkan sejajar dengan puting susu ibu. ibu dianjurkan menyentuh bayi dan menyangga ringan bagian bokong bayi. bayi diberi topi dan diselimuti. biarkan bayi mencari sendiri puting ibu

Memandikan Bayi Baru Lahir



cara memandikan bayi baru lahir :

- 1.pastikan area tempat memandikan bayi hangat/tidak dingin
- 2.gunakan air hangat untuk memandikan bayi
- 3.usap daerah wajah dan leher terlebih dahulu
- 4.setelah mandi pastikan seluruh area permukaan tubuh bayi kering
- 5.jangan menabur bedak di daerah tali pusat dan daerah kemaluan bayi karena dapat menyebabkan iritasi

Perawatan Tali Pusat



- 1.Normalnya tali pusat akan lepas hingga 2 minggu, paling lama 21 hari
- 2.Pastikan tali pusat kering dan bersih

- Segera ganti popok jika basah
- Lipat popok dibawah tali pusat
- Cuci tangan sebelum membersihkan tali pusat
- perhatikan tanda infeksi tali pusat seperti kemerahan, keluar nanah, berbau, terasa lembek dan basah.

Mengganti Popok

- Segera ganti popok jika basah dan kotot
- bersihkan kulit bayi dari kotoran dengan cara mengusap lembut kulit yang kotor dengan kain bersih yang dibasahi air hangat
- untuk genital perempuan usap dari depan ke belakang, untuk bayi laki-laki bersihkan hingga area belakang skrotum
- jangan menaburi bedak pada area kelamin



Nutrisi Bayi



Susui bayi sesering mungkin (on demand) minimal tiap 2 jam sekali. pastikan bayi menghisap dengan benar, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, artinya hanya ASI saja tidak ada tambahan yang lain.

Imunisasi

Berikan imunisasi pada bayi, agar dapat melindungi bayi dari penyakit Polio, Campak, Rubella, TB, Difteri, Pertusis, Hepatitis. yang bila terinfeksi dapat mengancam jiwa bayi.

Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-24 Bulan



Mengatasi demam pasca imunisasi:

Berikan ASI sesering mungkin, kompres menggunakan air hangat, pijat bayi dengan lembut, dan berikan penurun panas saat suhu 38 derajat lebih.



TANDA BAHAYA BAYI

Bawa segera bayi anda ke petugas kesehatan terdekat jika bayi demam atau suhu $< 36,5^{\circ}\text{C}$ atau $> 37,5^{\circ}\text{C}$, muntah di disertai kembung atau tidak BAB, kejang, sesak nafas, terdapat nanah di mata, malas menyusu dan lebih banyak tidur, kuning sampai berusia 2 minggu, tali pusat berbau, kemerahan atau berdarah dan BAB mencret.

