

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A. D., Suntara, D. A., & Siska, D. (2021). Hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sekupang Kota Batam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 27–69.
- Amelia, R., Sartika, & Sididi, M. (2022). Faktor risiko kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Kaluku Badoa Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 3(2).
- Apriani, E., Subandi, A., & Mubarak, A. K. (2020). Hubungan usia ibu hamil, paritas dan usia kehamilan dengan kejadian BBLR di RSUD Cilacap. *Trends of Nursing Science*.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Aulia, M., Aisyah, S., & Sari, P. E. (2019). Hubungan anemia, usia kehamilan dan preeklampsia dengan kejadian BBLR di RSI Siti Khadijah Palembang. *Masker Medika*, 7(2), 332–342.
- Cutland, C. L., Lackritz, E. M., Mallett-Moore, T., Bardají, A., Chandrasekaran, R., Lahariya, C., Nisar, M. I., Tapia, M. D., Pathirana, J., Kochhar, S., & Muñoz, F. M. (2017). Low birth weight: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. *Vaccine*, 35(48), 6492–6500.
<https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.049>
- Desta, M., Tadese, M., Kassie, B., & Gedefaw, M. (2019). Determinants and adverse perinatal outcomes of low birth weight newborns delivered in Hawassa University Comprehensive Specialized Hospital, Ethiopia: A cohort study. *BMC Research Notes*, 12(1).
<https://doi.org/10.1186/s13104-019-4155-x>
- Devaguru, A., Gada, S., Potpalle, D., Eshwar, M. D., & Purwar, D. (2023). The prevalence of Low Birth Weight among newborn babies and its associated maternal risk factors: A hospital-based cross-sectional study. *Cureus*, 15(5). <https://doi.org/10.7759/cureus.38587>
- Dharmapatni, A. A., Kartinawati, K. T., & Aryastuti, A. A. S. A. (2023). Hubungan kejadian ibu hamil yang terinfeksi Covid-19 terhadap BBLR di UPT Kesmas Blahbatuh II. *Aesculapius Medical Journal*, 3(1), 106–111.

- Faadhillaha, A., & Helda. (2020). Hubungan preeklamsia dengan kejadian BBLR di RSUD Kabupaten Tangerang tahun 2018. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 4(1).
- Farhan, K., & Dhanny, D. R. (2021). Anemia ibu hamil dan efeknya pada bayi. *Muhammadiyah Journal of Midwifery*, 2(1).
<https://doi.org/10.24853/myjm.2.1.27-33>
- Fatimah, N., Utama, B. I., & Sastri, S. (2017). Hubungan antenatal care dengan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah pada ibu aterm di RSUD dr. M. Djamil Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 6(3). <http://jurnal.fk.unand.ac.id>
- Fatimah, S., & Kania, N. D. (2019). Hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia dengan risiko kejadian BBLR. *Midwifery Journal of Galuh Univer*, 11.
- Ferinawati, & Sari, S. (2020). The factors associated with the incidence of Low Birth Weight (LBW) in the Jeumpa Community Health-Center Bireuen District. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(1), 2615–109. Figueiredo, A. C. M. G., Gomes-Filho, I. S., Silva, R. B., Pereira, P. P. S., Da Mata,
- F. A. F., Lyrio, A. O., Souza, E. S., Cruz, S. S., & Pereira, M. G. (2018). Maternal anemia and low birth weight: A systematic review and meta- analysis. *Dalam Nutrients* (Vol. 10, Nomor 5). MDPI AG.
<https://doi.org/10.3390/nu10050601>
- Fitriani, A., & Hastuti, T. T. (2020). Analisis faktor maternal dan psikososial terhadap kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Ananda Purworejo. *Proceeding Book PIT Kedokteran Fetomaternal XXI*, 1, 474–475.
- Girma, S., Fikadu, T., Agdew, E., Haftu, D., Gedamu, G., Dewana, Z., & Getachew, B. (2019). Factors associated with low birthweight among newborns delivered at public health facilities of Nekemte Town, West Ethiopia: A case control study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1).
<https://doi.org/10.1186/s12884-019-2372-x>
- Haryanti, S. Y., Pangestuti, D. R., & Kartini, A. (2019). Anemia dan KEK pada ibu hamil sebagai faktor risiko kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwana Kabupaten Pati). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 322–329.
<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>

- Hermince, M. O. (2022). Hubungan perokok pasif dengan tingkat Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Dinoyo Malang.
- Hoefinger, H. (2011). "Professional Girlfriends" An ethnography of sexuality , solidarity and subculture in Cambodia. *Cultural Studies*, 25(2), 244–266. <https://doi.org/10.1080/09502386.2011.535990>
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS* (A. Ika, Ed.). Semarang University Press.
- Johnson, C. D., Jones, S., & Paranjothy, S. (2017). Reducing low birth weight: Prioritizing action to address modifiable risk factors. *Journal of Public Health*, 39(1), 122–131. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdv212>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021* (F. Sibuea, B. Hardhana, & W. Widiyanti, Ed.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khan, A., Nasrullah, F. D., & Jaleel, R. (2016). Frequency and risk factors of low birth weight in term pregnancy. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 32(1), 138–142. <https://doi.org/10.12669/pjms.321.8120>
- Kholifah, W. D. N., Nurrochmah, S., Alma, L. R., & Gayatri, R. W. (2023). Analisis hubungan tingkat pendidikan ibu, antenatal care, paritas, dan paparan asap rokok pada ibu dengan kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Arjuno Kota Malang. *Sport Science and Health*, 5(2), 133–147. <https://doi.org/10.17977/um062v5i22023p133-147>
- Kornia, G. K. M., Permatananda, P. A. N. K., Suryantha, I. G. N., & Lestari, A. (2023). Karakteristik ibu yang melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Sanjiwani Gianyar, Bali. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7). <https://doi.org/10.36418/syntax>
- Kurniasari, W., Amalia, R., & Handayani, S. (2023). Hubungan antenatal care, jarak kelahiran dan preeklampsia dengan kejadian BBLR. *Jurnal 'Aisyiyah Palembang*, 8(1).
- Kurniawan, A., Utarani, A., Hamzah, & Nalini. (2021). Hubungan antara tingkat stres dan kadar kortisol saliva dan faktor penyebab stres residen anesthesiologi dan terapi intensif pada era Pandemi COVID-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2).

- Kurniawan, D. E., Purwandari, R., Afandi, A. T., & Khamid, M. N. (2022). Optimizing the Role of Stakeholders in the Agricultural Intended HIV/AIDS Management in Jember District. *DEDIKASI SAINTEK Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.58545/djpm.v1i1.3>
- Laban, Y. (2012). *TBC : Penyakit dan cara pencegahannya*. Kanisius.
- Lestari, E. S. (2021). Hubungan status gizi dan anemia dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Rumah Sakit Dustira Cimahi. *Jurnal Health Sains*, 2(2).
- Lestari, J. F., Etika, R., & Lestari, P. (2020). Faktor risiko maternal Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR): Studi Systematic Review. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.20473/imhsj.v4i1.2020.73-81>
- Luthfia, E., & Atmaja, H. K. (2020). Kondisi stres wanita usia subur (WUS) bekerja dan tidak bekerja dengan menggunakan Holmes and Rahe Stress Scale di Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Kesehatan Almuslim*, 5(10).
- Machfoedz, I., Marianingsih, E., Margono, & Wahyuningsih, H. P. (2015). *Metodologi Penelitian* (2 ed.). Fitramaya.
- Manurung, P., & Helda. (2020). Hubungan riwayat komplikasi saat hamil dengan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 4(2).
- Moradi, G., Zokaei, M., Goordarzi, E., & Khazaei, Z. (2021). Maternal risk factors for low birth weight infants: A nested case-control study of rural areas in Kurdistan (western of Iran). *J Prev Med Hy*.
- Muliaanisa, R., Tunggal, T., & Suhrawardi. (2021). Studi literatur hubungan anemia dan KEK pada ibu hamil dengan kejadian BBLR. *Jurnal Kebidanan Bestari*, 5(2). <http://www.ejurnalbidanbestari-poltekkesbjm.com>
- Murti, F. C., Suryati, & Oktavianto, E. (2020). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian stunting pada usia Balita usia 2-5 tahun di Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 16(2), 52. <https://doi.org/10.26753/jikk.v16i2.419>
- Norfai. (2021). *Analisis Data Penelitian (Analisis Univariat, Bivariat dan Multivariat)* (N. Fahmi, Ed.; Cetakan Pe). Qiara Media.

- Novianti, S., & Aisyah, I. S. (2018). Hubungan anemia pada ibu hamil dan BBLR. *Jurnal Siliwangi*, 4(1).
- Novitasari, A., Hutami, M. S., & Pristya, T. Y. R. (2020). Pencegahan dan pengendalian BBLR di Indonesia: Systematic Review. *Indonesian Journal of Health Development*, 2(3).
- Nuzula, R. F., Dasuki, D., & Kurniawati, H. F. (2020). Hubungan kehamilan pada usia remaja dengan kejadian BBLR di RSUD Panembahan Senopati. *Jurnal Kesehatan "Samodra Ilmu*, 11(02).
- Pitriani, T., Nurvinanda, R., & Lestari, I. P. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan meningkatnya kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(4). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>
- Ramadityo, D. (2021, Desember 19). Kenali Faktor-Faktor Penyebab Berat Badan Lahir Rendah. Ayo Sehat. <https://ayosehat.kemkes.go.id/kenali-faktor-faktor-penyebab-berat-badan-lahir-rendah>
- Riwidikdo, H. (2013). Statistik Kesehatan : Belajar Mudah Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kesehatan (Plus Aplikasi Software SPSS) (A. Setiawan, Ed.; Cetakan Ke). Mitra Cendikia Press.
- Routledge. (2022). *Understanding Stress*. Taylor & Francis Group.
- Ruindungan, R. Y., Kundre, R., & Masi, G. N. M. (2017). Hubungan pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) dengan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja RSUD Tobelo. *e-Journal Keperawatan e-Kp*, 5(1).
- Sahara, R., & Wigati, D. N. (2024). Pengaruh paritas dan gaya hidup terhadap kejadian BBLR pada ibu dengan Pre Eklampsia Berat. *THE SHINE CAHAYA DUNIA KEBIDANAN*, 8(2). <https://doi.org/10.35720/tscbid.v8i2.466>
- Salsabila, A. D. S., Setianingsih, & Sulistyowati, A. D. (2022). Hubungan faktor-faktor risiko maternal terhadap kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *The 1 st Conference Of Health And Social Humaniora*.
- Sari, A. I. (2021). Hubungan ibu preeklampsia dengan kejadian BBLR di RSD Balung Kabupaten Jember. *Ovary Midwifery Journal*.
- Sari, A. P., Romlah, & Anita, T. (2021). Faktor maternal terhadap kejadian BBLR. *CITRA DELIMA : Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung*,

5(1). <https://doi.org/10.33862/citradelima.v5i>

- Sari, F. P. (2021). Faktor determinan kejadian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Sari, H. D., Adiwinoto, R. P., & Yatmasari, E. (2021). Tinjauan Sistematis: Kebiasaan merokok ibu hamil dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). *PMJ Prominentia Medical Journal*, 2(2).
- Shaohua, Y., Bin, Z., Mei, L., Jingfei, Z., Pingping, Q., Yanping, H., Liping, Z., Jiexin, Y., & Guoshun, M. (2022). Maternal risk factors and neonatal outcomes associated with low birth weight. *Frontiers in Genetics*, 13. <https://doi.org/10.3389/fgene.2022.1019321>
- Sharma, D., Shastri, S., & Sharma, P. (2016). Intrauterine Growth Restriction: Antenatal and Postnatal Aspects. *Clinical Medicine Insights: Pediatrics*, 10, CMPed.S40070. <https://doi.org/10.4137/cmped.s40070>
- Sholiha, H., & Sumarmi, S. (2015). Analisis risiko kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) pada Primigravida. *Media Gizi Indonesia*, 10(1), 57–63.
- Simbolon, I. (2015). Gejala stres akademis mahasiswa keperawatan akibat sistem belajar blok di Fakultas Ilmu Keperawatan X Bandung. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 1(1).
- Soria-Reyes, L. M., Cerezo, M. V., Alarcón, R., & Blanca, M. J. (2023). Psychometric properties of the perceived stress scale (pss-10) with breast cancer patients. *Stress and Health*, 39(1), 115–124. <https://doi.org/10.1002/smi.3170>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Setiyawami, Ed.; 2 ed.). Alfabeta.
- Suresh, P., Matthews, A., & Coyne, I. (2012). Stress and stressors in the clinical environment : a comparative study of fourth-year student nurses and newly qualified general nurses in Ireland. *Journal of Clinical Nursing*, 22, 770–779. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04145.x>
- Trisiswati, M., Mardhiyah, D., & Sari, S. M. (2021). Hubungan riwayat BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dengan kejadian stunting di Kabupaten Pandeglang. *MAJALAH SAINSTEKES*, 8(2), 061–070.

- Umriaty, & Nisa, J. (2018). Faktor maternal yang mempengaruhi kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Kota Tegal. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 67–72.
- Wahyuni, S., Ananti, Y., & Issabella, C. M. (2022a). Hubungan anemia kehamilan dengan kejadian BBLR: Systematic Literatur Review. *Journal of Health*, 8(2).
- Wahyuni, S., Ananti, Y., & Issabella, C. M. (2022b). Hubungan anemia kehamilan dengan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR): Systematic Literatur Review. *Journal of Health*, 8(2), 94–104.
- Waluyo, S., & Budhi. (2011). 100 Question & Answer Hepatitis. Elex Media Computindo.
- WHO. (2011). International statistical classification of diseases and related health problems (10th ed., Vol. 2). World Health Organization.