

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, D.P., Lestari, M.D., Supriyadi., dkk. (2016). Bahan Ajar Psikologi Gerontologi., Progam Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana., Denpasar.
- AS, A. N. M. S., Darmawan, E., dan Mustofa, M. (2015). Penggunaan Potentially Inappropriate Medications (PIMs) pada pasien geriatri rawat inap osteoarthritis di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Pharmaciana*. 5(1): 77-84.
- Astuti. dkk. (2020). Diteksi peresepan obat yang tidak tepat pada pasien lansia rawat jalan di klinik penyakit dalam RSUS dr, Sultan Syarif. Pontianak
- Ayutthaya. SS., Adnan.N. (2020). Faktor Resiko Hipertensi Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2., Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia., Depok Jawa Barat.
- Azizah, NR, Hudayah.A., (2016). Identifikasi Penggunaan Obat Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Usia Lanjut dengan *Beers Kriteria* di Instalasi Rawat Inap RS Ibnu Sina Makassar
- Badan POM RI., (2015). Bulletin Berita MESO *Drug for Patient Safety*. Badan POM RI 33(1): 1-12.
- Beers Criteria.*, (2015). American Geriatrics Society 2015 Beers Criteria Update FExpert Panel, Fick, D. M., Semla, T. P., Beizer, J., Brandt, N., Dombrowski, R., & Giovannetti, E. (2015). *American Geriatrics Society 2015 updated beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. Journal of the American Geriatrics Society*.
- Beers Criteria.* (2019). American Geriatrics Society. (2019). Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. *Journal of the American Geriatrics Society*.
- Corsonello, A., Onder, G., Abbatecola, A. M., Guffanti, E. E., Gareri, P., dan Lattanzio, F. (2012). *Explicit Criteria for Potentially Inappropriate Medications to Reduce the Risk of Adverse Drug Reactions in Elderly People. Drug safety*, 35(1), 21-28.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2021). Profil Kesehatan Jawa Timur., Surabaya.
- Dobrica, E. C. *et al.* (2019) *Polypharmacy in type 2 diabetes mellitus: Insights from an internal medicine department*, *Medicina*

- Dr.Aryana, I.S., Dr. Astika, N., Dr. Kuswardani, P. (2020). Geriatric Opinion 2018., Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia., Udayana Universiti pres., Bali. pp 1-3.
- Eliansyah Putra.. (2021). Pola penggunaan obat glimepirid pada pasien diabetes mellitus type 2 di RSUP dr. Mohamad Hoesin Palembang periode juni – 2019 – 30 juni 2020. Fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya., Palembang.
- Friska, B., Usraleli., Idayanti., Magdalena., Sakhnan. (2020). *The Relationship Of Family Support With The Quality Of Elderly Living In Sidomulyo Health Center Work Area In Pekanbaru Road.*, Poltekes Kemenkes., Riau, pp.1-8.
- Husna. F., Mulyana, R., Martini, R.D. (2020). Polifarmasi Pada Pasien Geriatri., Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas, Bagian Penyakit Dalam RSUP M. Djamil., Padang. Pp 804-812.
- Hartanti., Pudjibudojo, J.K., Aditama, L., Rahayu, R.P. (2013). Pencegahan Dan Penanganan Diabetes Mellitus., Pendekatan Medis. Farmakologis dan Psikologis.,Fakultas Psikologi Universita Surabaya.
- International Diabete Federation. (2021). Atlas Diabetes IDF.
- Katzung, BG., Masters, SB., Trevor, AJ. (2012). Basic & Clinical Pharmacology, edition 12. Mc Grow-Hill Medical. New York : 373-387.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Presiden Resmikan RS Pusat Otak Nasional, Artikel. Diakses 26 Mei 2018., Jakarta
- Kementrian Kesehatan RI. (2016). Bahan Ajar Keperawatan Gerontik., Pusat Pendidikan Sumer Daya Manusia Kesehatan., Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.. (2019). Pedoman pelayanan Kefarmasian Pada Diabetes Mellitus.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia., (2020). Infodatin., Tetap Produktif, Cegah, dan Atasi Diabetes Mellitus., Pusat data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia., Germas.
- Kementrian Kesehatan RI. (2021). Profil 2020 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan., Indonesia.
- Khairinnisa. A., dkk. (2020). perbandingan penggunaan glibenclamid-metformin dan glimepirid-metformin terhadap efek samping hipoglikemia pada pasien diabetes melitus tipe-2 di Kota Tangerang Selatan bulan Januari – Oktober tahun 2019., Tangerang.

- Kristiyowati. (2020). Rasionalitas Penggunaan Obat Ditinjau dari Indikator *WORLD HEALTH ORGANIZATION* (WHO) DI Rumah Sakit Ichsan Medical Centre Periode Januari – Maret 2019., Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada, Indonesia.
- Lariss. Dkk. (2021). Manifestasi penyakit kulit pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di RS dr. Pirngadi., Medan
- Lestari.D.A. (2020). Evaluasi Peresepan Obat Pada Pasien Geriatri dengan Gangguan Prenal di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Yogyakarta.
- Mayasari. E. (2015). Analisis potensi interaksi antidiabetik injeksi insulin pada peresepan pasien rawat jalam peserta asker RS dr. Soedarso., Pontianak
- Meidikayanti, W. dan Chatarina. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Pademawu. Jurnal Berkala Epidemiologi. Vol 5 (2) 240-252
- Nabila, A.A. (2019). Pengobatan Berpotensi Tidak Tepat Berdasarkan Kriteria Beers 2015 Pada Pasien Geriatri di RSUD Prof. DR. Margono Soekarjo., Jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Joendral Soedirman, Poerwokerto, pp. 12-18.
- Najwa., (2016). Studi penggunaan obat analgesik pada pasien diabetik neuropati di RS. Universitas Airlangga., Departemen farmasi klinis., Surabaya
- Nazila. K. (2017). Identifikasi Drug Related Problems (DRPs) Pada terapi Diabetes Mellitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSD dr Soebandi, Jember.
- Negara, Y. R., Machlaurin, A., Rachmawati, E. (2016). Potensi Penggunaan Obat Yang Tidak Tepat Pada Peresepan Pasien Geriatri Rawat Jalan di RSD DR Soebandi Jember Berdasarka Beers Criteria., Fakultas Farmasi Universitas Jember, pp. 14-19.
- Nugroho, A. E. (2014). Farmakologi Obat-obat Penting dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan, Cetakan IV, 33 – 64, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurhasnah, Viviandari, D. (2020). Identifikasi *Potentially Inappropriate Medicatio* (PIM's) Menggunakan Kriteria Beers dan Stopp Pada Pasien Geriatri Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Pondok Jati, Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR Hamka., Jakarta.

- Peraturan Bupati Tulungagung No 21. (2020). Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat., Tulungagung.
- Putra. P.H., Permana. D. (2021). Penggunaan dan Pemeliharaan Obat Anti Diabetes Pada Pasien Diabetes Rawat Jalan di Puskesmas Karangrejo Tarakan.
- Putra Raden. dkk. (2017). Kejadian Efek Samping Potensial Terapi Obat Anti Diabetes Pasien Diabetes Melitus Berdasarkan Algoritma Naranjo., Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2016). Situasi Lanjut Usia (Lansia)., Indonesia. pp. 12-17.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia., (2019). Pedoman Pemantauan Glukosa Darah Mandiri., Indonesia.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia., (2019). Pedoman Terapi Insulin Pada Pasien Diabetes Melitus., Indonesia.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2., Indonesia, pp. 6-31.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 79. (2014). Penyelenggara Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit., Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72. (2016). Standar Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Rumah Sakit., Indonesia.
- Ponticelli, C., Sala, G., dan Glassock, R.J. (2015). Drug Management in the Elderly Adult With Chronic Kidney Disease: a Review for the Primary Care Physician. *Mayo Clinic Proceedings*, 90: 633–645.
- Porwakanthi. A.dkk. (2020). Gambaran Penggunaan Obat Diabetes Mellitus Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2., Prodi Kedokteran FKIK UNJA, Jambi.
- Prasetiani. D. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Neuropatik Diabetik Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2., Universitas Harapan Bangsa., Cilacap.
- Ramadhan. A.M.dkk. (2015). Kajian Penggunaan Obat Hipoglemik Oral pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Temindung., Samarinda

- Reza.F. dkk. (2018). Gambaran Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 yang Menggunakan Antihipertensi Golongan Diuretik dan atau Beta Blocker di RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie, Pontianak.
- Rosdiana, D. (2014). Penggunaan insulin Basal Dalam Praktek Sehari-hari : Panduan Praktis Untuk Dokter Umum. Bagian Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, RSU arifin Ahmad.
- Rita. N. (2018). Hubungan Jenis Kelamin, Olah Raga dan Obesitas dengan Kejadian Diabetes Mellitus Pada Lansia., Jurnal Ilmu Kesehatan., Padang
- Saibi, dkk. (2020). Potensi hipoglikemia dan hiperglikemia pada pasien DM tipe 2 akibat interaksi obat. Program studi farmasi UIN Syari hidayatullah., Jakarta
- Saraswati., L.D., Ginanjar. P. (2014). Menentukan Faktor Resiko yang Terkait dengan Terjadinya Komplikasi Kronis pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Diponegoro, Semarang.
- Syuaib, AS. ANM., Darmawan, E. (2015). Penggunaan Potentially Inappropriate Medications (PIMs) Pada Pasien Geriatri Rawat Inap Osteoarthritis Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Pharmaciana*, 5: 77-84.
- Tambirang. M. R.dkk. (2018). Evaluasi Penggunaan dan *Outcome* Terapi Obat Anti Nyeri pada Pasien Diabetik Neuropati di Instalasi Rawat Inap di RSUP Prof. dr. R.D., Kandawu. Manado.
- Thahir.S., Ukaka AS. DY. (2020). Gambaran Nilai Elektrolit (Natrium-Calium) Pada Penderita Diabetes Mellitus di RSU Wisata Universitas Indonesia Timur., Makassar
- Udayani. N.W. (2021). Evaluasi Efek Samping Penggunaan Kombinasi Insulin Pada Pasien Rawat Jalan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Salah satu RS Kota Denpasar., Jurnal Ilmiah MediCamento., Bali.
- Wahyudin. dkk. (2018). Efektifitas dan Efek Samping Penggunaan Gabapentin Pada Pasien Neuropati Diabetik di RSUP dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar.
- Widia Dharma. P.E. (2015). Efektifitas Pregabalin Untuk Terapi Nyeri Kronis Evidence-based Review., Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar Bali.
- Widiawati. (2020). Kajian Penggunaan Obat Golongan Sulfonilurea Pada Penyakit Diabetes Mellitus Tipe 2 di Klinik Dalam Rawat Jalan RSU Sumedang,. Fakultas Farmasi Universitas Bhakti Kencana, Bandung.